



HB-2023-JC-077(37)

监测报告

TEST REPORT

受理编号	HB-2023-HT-077
项目名称	遵义市红花岗区桃溪大道移动通讯基站电磁辐射监测
委托单位	中国移动通信集团贵州公司遵义分公司
监测类别	委托监测
报告日期	2023年08月20日

贵州瑞丹
监(检)
证书编号: 2

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司
Guizhou Ruidan Radiation Detection Technology Co. Ltd.



说 明

1. 本报告正文共 3 页。
2. 委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品的测量数据负责。
3. 本报告对以下监测结果负责，如有异议，请在收到监测报告后 30 天内向本公司质询，逾期不与受理。
4. 本报告未经本公司同意请勿复印，涂改无效。经同意复印后，复印件加盖监测专用章（红色）有效。
5. 本报告无  章无效。
6. 本报告无监测专用章无效。
7. 本报告无骑缝章无效。
8. 未经同意本报告不得作为宣传、商业及广告用途。

单位名称：贵州瑞丹辐射检测科技有限公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路 8 号绿地联盛国际 6，7 号楼（7）1

单元 20 层 1、4 号房

邮政编码：550000


联系电话：（0851）84815225

传 真：（0851）84815225

投诉电话：（0851）84815225

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司
监 测 报 告

项 目 名 称	遵义市红花岗区桃溪大道移动通讯基站电磁辐射监测				
委 托 单 位	中国移动通信集团贵州公司遵义分公司				
监 测 类 别	委托监测	监 测 参 数	功率密度		
监 测 时 间	2023 年 08 月 07 日	监测环境条件	天气	温度（℃）	相对湿度（RH %）
	18.31~21:43		晴	29~30	67~69
基 站 名 称	桃溪大道	基站建设地点	桃溪河畔 E2 栋楼顶		
天线离地高度	57.8m	天线支架类型	抱杆		
运 营 商	中国移动	网 络 制 式	4G、5G		
监测所依据的技术文件名称及代号	1.《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》（HJ1151-2020） 2.《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）				
监测设备					
设备名称	主要仪器设备名称：选频式宽带电磁辐射检测仪；				
型号规格	型号规格：OS-4P（主机）、SRF-06（探头）；				
设备编号	GZRAD-YQ-HB-012				
主要技术指标	频率响应范围：30MHz~6GHz； 量程：2.65×10 ⁻⁹ W/m ² ~238W/m ² ； 探头的检出限：2.65×10 ⁻⁹ W/m ² （即 2.65×10 ⁻⁷ μW/cm ² ）；				
校准情况	校准单位：中国计量科学研究院； 校准日期：2023.02.20； 校准证书编号：XDdj2023-00945				
结论	监测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的公众暴露控制限值（30MHz~3000MHz 频率范围内，功率密度限值为 40 μW/cm ² ；3000MHz~15000MHz 频率范围内，功率密度限值为 40 μW/cm ² ~200 μW/cm ² ）。				



现场照片



编制:

陈智敏

审核:

陈智敏

签发:

陈智敏

